UPSE

¡crece SIN LÍMITES!

CIDE
EVENTOS & CONVENCIONES

Memorias Científicas del

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA Y MEDICINA

ISBN: 978-9942-679-52-9

MEMORIAS CIENTÍFICAS DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA Y MEDICINA

COMITÉ DE HONOR

Ing. Néstor Acosta Lozano, Dr.
Rector UPSE

Lic. Gisella Paula Chica, Dra.
Vicerrectora Académica UPSE

Ing. Freddy Villao Santos, M.Sc.
Director INCYT- UPSE

Licdo. Milton González Santos, Mgtr.
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud

Lic. Carmen Lascano Espinoza, PhD.
Directora de Carrera de Enfermería

COMITÉ ORGANIZADOR CIDE

MSc. Max Olivares Alvares
Director General CIDE

Lic. Bryan Tello C.
Director Operativo CIDE

Ing. Stalin Revelo.
Director Financiero CIDE

Ing. Antonio Baque Martínez
Coordinador General CIDE

Od. Indira Vásquez
Coordinadora Académica del CIDE

MSc. Pedro Naranjo
Director Editorial CIDE

Lic. Danissa Colmenares
Diseñadora Gráfica CIDE

COMITÉ ORGANIZADOR UPSE

Lic. Carmen Lascano Espinoza, PhD.
Lic. Silvia Castillo Morocho. PhD
Lic. Sonnia Santos Holguín, M. Sc.
Lic. Annabel Sarduy Lugo, M. Sc.
Lic. Yanedsy Diaz Amador, M. Sc.
Dr. Vicente Zapata Reyes, M. Sc.

COMITÉ ACADÉMICO Y CIENTÍFICO

Lic. Carmen Lascano Espinoza, PhD.
Lic. Silvia Castillo Morocho. PhD
Lic. Sonnia Santos Holguín, M.Sc.
Lic. Annabel Sarduy Lugo, M.Sc.
Lic. Yanedsy Diaz Amador, M.Sc.
Dr. Vicente Zapata Reyes, M.Sc.
Lic. Zully Diaz Alay, Mgs

COMPILADORES

PhD. Silvia María Castillo Morocho - Ecuador
PhD. Carmen Obdulia Lascano Espinoza - Ecuador
Msc. Sonnia Apolonia Santos Holguín - Ecuador
Msc. Vicente Antonio Zapata Reyes - Ecuador

MEMORIAS CIENTÍFICAS DEL
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA Y MEDICINA

ISBN: 978-9942-679-52-9
1° Edición, mayo 2025

Edición con fines académicos no lucrativos.
Impreso y hecho en Ecuador.
Diseño y Tipografía: Lic. Pedro Naranjo Bajaña.

Reservados todos los derechos.

Está prohibido, bajo las sanciones penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, integra o parcialmente, por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o por cualquiera otro, sin la autorización previa por escrito a la Universidad Estatal Península (UPSE) de Santa Elena y al Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE).

Universidad Estatal Península de Santa Elena. (UPSE)
La Libertad – Ecuador
Teléfonos: (04)2781732 / 2781738
Web: https://www.upse.edu.ec/

Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE)
Cdla. Martina Mz. B8 V.4 Duran - Ecuador
Tel.: +593 4 2037524 - +593996800630
Web: https://cidelatam.org/

Índice General

Presentación..... **6**
Conferencias plenarias invitadas..... **8**
Ponencias..... **22**

PRESENTACIÓN
MEMORIAS CIENTÍFICAS VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA Y MEDICINA

El **VI Congreso Internacional de Enfermería y Medicina**, celebrado en la provincia de Santa Elena, durante los días 28, 29 y 30 de abril del 2025, ha sido un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de saberes entre profesionales, académicos, investigadores y estudiantes de diversas latitudes. Bajo el lema Comprometidos con la excelencia en el cuidado de la salud lema del congreso, este evento convocó a la comunidad científica y sanitaria a dialogar en torno a los desafíos contemporáneos que enfrenta la salud global, destacando la importancia del trabajo interdisciplinario, la formación continua y la investigación como pilares del desarrollo profesional.

El presente libro de memorias recoge una selección de los trabajos más destacados presentados durante el congreso, incluyendo ponencias magistrales, comunicaciones orales y pósteres científicos. Cada contribución refleja el compromiso con la excelencia, la ética y la innovación en el ámbito de la enfermería y la medicina, y constituye una valiosa fuente de conocimiento para futuras investigaciones y prácticas clínicas.

Agradecemos profundamente la participación de cada uno de los conferencistas nacionales e internacionales, así como el apoyo de las instituciones organizadoras, patrocinadoras y colaboradoras que hicieron posible este evento. Este libro no solo es testimonio del trabajo realizado, sino también un punto de partida para nuevas alianzas y proyectos que continúen promoviendo la salud y el bienestar en nuestras comunidades.

Esperamos que estas memorias sean una fuente de inspiración y consulta para todos aquellos comprometidos con el cuidado de la vida.

Lic. Carmen Lascano Espinoza, PhD.
Directora de Carrera de Enfermería - UPSE
VI Congreso Internacional de Enfermería y Medicina - 2025

Conferencias plenarias invitadas:

PhD. Mónica Paola Quemba Mesa - Colombia
Universidad de Boyacá

TENSIONES RELACIONADAS CON INJUSTICIAS EPISTÉMICAS EN LA ATENCIÓN EN SALUD EN LA MATERNIDAD: UNA PERSPECTIVA BIOÉTICA

Resumen: Introducción: Las mujeres durante su maternidad son vulnerables a sufrir de injusticias en sus procesos de atención en salud; temática sobre la cual se necesita mayor investigación. Objetivo: Interpretar las tensiones relacionadas con injusticias epistémicas en la atención en salud en la maternidad desde una perspectiva bioética. Metodología: Estudio cualitativo con enfoque fenomenológico. Contó con la participación de 12 mujeres. La recolección de la información se hizo mediante entrevistas a profundidad y el análisis de la información con el software Atlas TI 8.0 aplicando codificación abierta y axial. Resultados: Se identificaron 240 códigos que constituyeron 37 subcategorías y 8 categorías centrales: dificultades en el acceso a la salud, problemas de humanización, con la privacidad, con la autonomía, en la comunicación y el lenguaje, en el manejo del dolor, insatisfacción con la calidad de la atención en salud, además de las implicaciones para entes gubernamentales y las instituciones hospitalarias. Conclusiones: Las mujeres aún viven tensiones relacionadas con injusticias epistémicas en la atención en salud en la maternidad que generan desigualdades; estas formas de injusticia deben ser reconocidas y sobre estas trabajar en la generación de trasformaciones sociales profundas a nivel de la macrobioética –global-, mesobioética -estados nacionales- y microbioético -bioética clínica.

Descriptores claves: Mujeres, salud materna, justicia social, bioética.

Mg. Nicole Magdalena Pinilla Carrasco - Chile
Universidad Andrés Bello

INDICADORES SENSIBLES A ENFERMERÍA PARA EL CUIDADO DE PERSONAS MAYORES

Resumen: Introducción: La atención de las personas mayores plantea desafíos clínicos y normativos importantes derivados del aumento poblacional de este grupo etario. Se requiere que el personal de salud aborde una variedad de necesidades cada vez más amplias en un sistema fragmentado que les impone la tarea de alcanzar resultados de atención de alta calidad con recursos escasos y limitados. Objetivo: Identificar indicadores sensibles a enfermería estandarizados para el cuidado en personas mayores. Método: Revisión de alcance. Estrategias de búsqueda adaptadas a las bases de datos Pubmed, Scopus, Web of Science y BVS. Resultados: Experiencias en la elaboración de indicadores sensibles de enfermería abordan áreas específicas de cuidado: nefrología, oncología pediátrica, hospitalización domiciliaria, neonatología, cuidados intensivos y quirófanos. A nivel global se han realizado esfuerzos para el levantamiento de indicadores específicos para el cuidado de personas mayores. Conclusión: Los indicadores sensibles a enfermería juegan un papel fundamental en la calidad de los cuidados. Al proporcionar atención integral y personalizada, enfermería puede mantener una estándar de calidad en la atención brindada, mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores, además de prevenir complicaciones y promover una mejor calidad de vida.

Descriptores claves: Nursing, Aged, Quality Indicators, Health Care, Total Quality Management.

Mg. Maria Antonieta Touriz Bonifaz - Ecuador
Universidad De Guayaquil

LA AUTOMEDICACIÓN Y SU ASOCIACIÓN CON ESTILO DE VIDA Y HÁBITOS DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Resumen: Con el objeto de establecer si la automedicación está asociada con el estilo de vida y hábitos en los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad de Guayaquil en Ecuador. Se diseñó un estudio prospectivo, descriptivo y transversal siendo el instrumento para recoger la información se utilizarán encuestas sociodemográficas y de automedicación en los estudiantes. El análisis estadístico de los datos se realizará mediante la aplicación de estadísticos descriptivos, y método de multivariados de regresión logística a través del programa SPSS y se utilizando la estadística descriptiva para presentar y analizar los datos. Se estima que la prevalencia de la automedicación sea elevada y este fuertemente relacionada con el estilo de vida y hábitos de los estudiantes de la salud.

Descriptores claves: Automedicación, estilos de vida, hábitos, medicamentos de venta libre (OTC), estudiantes universitarios.

Mg. Vanessa Jara Jara - Chile
Universidad San Sebastián

APOYOS Y CUIDADOS DE EMERGENCIA PARA PERSONAS MAYORES: UNA EXPERIENCIA DE AYUDA TRAS UN MEGAINCENDIO EN VALPARAÍSO, CHILE

Resumen: Antecedentes: En febrero de 2024 se produjo un gran incendio en la región central costera de Chile, afectando el 30% de la superficie de la región. El Servicio del Adulto Mayor de Chile (SENAMA) impulsó una medida para ir en ayuda de personas mayores afectadas por el desastre, la cual fue adaptada y ejecutada por la Escuela de Enfermería de la Universidad San Sebastián. Objetivo: Brindar una atención integral, domiciliaria y transitoria, para favorecer el proceso de recuperación emocional, ocupacional y de vinculación con las redes formales e informales de acuerdo con la realidad de cada territorio, con enfoque centrado en las personas, de derechos, comunitario, de género e inclusión. Resultados: El equipo estuvo a cargo de una líder y una coordinadora técnica, quienes organizaron a un equipo de 10 enfermeros egresados de la institución quienes realizaron visitas domiciliarias durante 5 meses, con periodicidad semanal. Además, se contó con la participación de 27 estudiantes de enfermería, medicina, trabajo social y derecho y 12 docentes. Se realizó una encuesta de bienestar inicial y otra final, con diferencias significativas a favor de la intervención. Conclusiones: La medida fue implementada con éxito y se demostró un efecto favorable en las personas mayores.

Descriptores claves: Enfermería en salud comunitaria, enfermería en desastre, personas mayores, visita domiciliaria, recuperación en desastres.

MSc. Katya Anyud Corredor Pardo - Colombia
Universidad Nacional de Colombia

DIVERSIDAD EN EL AULA: APORTES CONSTRUYENDO UN FUTURO MULTIDISCIPLINARIO Y TRANSDISCIPLINARIO UNA REFLEXIÓN MÁS ALLÁ DEL AULA

Resumen: Introducción: Desde la creación del centro de pensamiento - 2018, se han realizado aportes en el análisis de la política pública de cuidado y su implementación, en la academia y la injerencia en la sociedad civil. El cuidado tema central las Cátedras desarrolladas (objetivo es dar a conocer sus desarrollos académicos y científicos y su discusión) valorando los avances en política pública. en procesos de formación al interior de la UNAL, Metodología Desarrollo de talleres con actores claves de la sociedad civil y cátedras nacionales y de Sede contribuyendo a proceso de formación interdisciplinaria. Resultados de la experiencia: Sensibilización de estudiantes en temas de cuidado, reconocimiento de ésta dimensión humana como derecho. Generación de espacios académicos cómo cátedras y encuentros académicos Discusión con expertos en temáticas relacionadas con cuidado, participación en organizaciones no gubernamentales y aportes a los entes gubernamentales que movilizan las propuestas de normas y leyes. Encuentros con ONG y sociedad civil interesados en el tema del cuidado, Creación de semillero de investigación CUIDAVICR, Publicaciones Limitaciones. Es necesario fortalecer el trabajo intersectorial e interprofesional, buscando diversos enfoques para abordar las problemáticas y las proyecciones. Analizar la participación en diferentes escenarios y con otros actores, tanto en la UNAL y la Facultad de Enfermería como en la sociedad en general.

Descriptores claves: cátedras, inclusión social, diversidad, aula, formación.

Dr. Jaime Alberto Ramírez Niño - Colombia
Universidad ECCI

CALIDAD DE RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE ENFERMERÍA Y FAMILIA DEL PACIENTE EN LA UCI – EVALUACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIA EDUCATIVA

Resumen: Introducción: Los conflictos entre enfermería y familiares de pacientes en UCI son mediados por factores que dependen directamente de sus necesidades por lo que las intervenciones enfocadas a este fenómeno deben contemplar ambas.
Objetivo: Diseñar una propuesta educativa dirigida a enfermería y familiares para el mejoramiento de las relaciones interpersonales.
Materiales y método: Estudio de tres etapas: 1 - Revisión integrativa de literatura en cuanto necesidades de enfermería y familiares en UCI; 2 - Exploratoria a través de la triangulación de los hallazgos de la revisión y los resultados de un estudio cuantitativo descriptivo previo; 3 - Diseño de propuesta aplicando las fases de la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura de atención, retención, reproducción y motivación.
Resultados: Se analizaron 25 artículos que fueron triangulados con un estudio cuantitativo descriptivo previo realizado con 31 enfermeros y 51 familiares que permitió el diseño de dos propuestas educativas específicas determinadas por 9 temas que representan las necesidades relacionales de enfermería y las de la familia.
Conclusión/discusión: Se cuenta con dos propuestas educativas que responden a las necesidades relacionales descritas en la evidencia científica disponible que aborda los aspectos más susceptibles en cuanto al desarrollo de conflictos en la UCI.

Descriptores claves: Relaciones interpersonales, necesidades de enfermería, aprendizaje social, motivación.

Mg. Claudia Marcela Mercado Elgueta - Chile
Universidad Santo Tomás Sede Temuco

ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA DE UN SOFTWARE PARA REGISTRO DE ENFERMERIA BASADO EN UN MODELO DISCIPLINAR

Resumen: Este estudio evaluó la aceptación y utilidad de un registro clínico electrónico simulado para estudiantes de Enfermería, basándose en el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM). Su objetivo fue conocer la percepción de los estudiantes sobre el uso de un software de registros simulados, analizando variables como la utilidad, facilidad de uso, actitud hacia el uso e intención conductual. La metodología fue cuantitativa y descriptiva, con una muestra de 108 estudiantes de segundo año de Enfermería, utilizando el software "RED Student®" para trabajar casos clínicos y planes de cuidado basados en estándares internacionales. La aceptación se midió a través de un cuestionario con un índice de fiabilidad de 0,86. Los resultados indicaron una alta preferencia por el formato electrónico y una respuesta positiva a las aseveraciones del TAM, con un 78% y 93% de acuerdo, según la sede, sin respuestas negativas. Las conclusiones demostraron que el software fue bien aceptado, constituyendo una herramienta valiosa que favorece la formación digital de los estudiantes de Enfermería. Esto resalta un camino prometedor para integrar la tecnología en la educación y el entorno laboral de la Enfermería, cerrando la brecha entre la formación académica y las demandas digitales en el sector salud.

Descriptores claves: Enfermería, salud digital, registros electrónicos, educación en salud, Enfermería informática.

Dr. Francisco Javier Arroyo Cruz - México
Universidad del Mar, campus Puerto Escondido, Oaxaca, México

EFECTO DE UNA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA SOBRE LA DEPRESIÓN GERIÁTRICA EN EL ADULTO MAYOR INSTITUCIONALIZADO

Resumen: Introducción. El envejecimiento poblacional implica una serie de modificaciones en la sociedad, la cantidad de adultos mayores está aumentando de forma considerable en todo el mundo, esta situación acompañada de otras circunstancias propias del envejecimiento, pueden llevar a la familia a optar por la institucionalización, lo que puede ocasionar depresión geriátrica en la persona, entonces, se vuelve imprescindible generar conocimiento que oriente a un mejor cuidado de enfermería a esta población. Objetivo. evaluar el efecto de una intervención de enfermería sobre la depresión geriátrica el adulto mayor institucionalizado. Método. Estudio cuantitativo, preexperimental con un grupo de intervención y mediciones repetidas, se aplicó en una institución de la ciudad de Puebla, el muestreo fue censal y la muestra final resultó de 17 personas, se aplicó una intervención, se llevó a cabo en 10 sesiones de una hora, el estudio se respaldó éticamente en la declaración de Helsinki y en la Ley general de salud en materia de investigación para la salud, se aplicó un análisis estadístico para pre prueba y post prueba. Resultados. La edad tuvo una media de 74.9 años, la religión predominante fue católica, la mayor parte de la muestra fue llevado por su familia, tienen hijos y visitas regulares, Con respecto a la intervención, resultó con diferencia estadísticamente significativa en las mediciones pre y post prueba con un efecto de .7. Conclusión. la intervención ha demostrado ser efectiva para disminuir la depresión geriátrica en el adulto mayor institucionalizado.

Descriptores claves: Estudio de intervención, salud del anciano institucionalizado, enfermería.

Dra. Karen María Manzur – Argentina
Universidad Adventista del Plata
Dra. Ana Kohan Cortada – Argentina
Centro Interdisciplinario de Investigación en Psicología Matemática y Experimental. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CIIPME-CONICET).

DESAFÍOS EN EL CUIDADO ONCOLÓGICO DE ENFERMERÍA: ALFABETIZACIÓN EN SALUD Y NUTRICIÓN EN PACIENTES CON CÁNCER

Resumen: Introducción: Alfabetización en Salud en Cáncer (ASC) es la capacidad de búsqueda, comprensión y uso de la información para tomar decisiones sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Además, los pacientes enfrentan la posibilidad de experimentar problemas asociados a la dieta durante esta etapa. Estudios indican que existe una brecha entre las necesidades nutricionales y el asesoramiento recibido. Objetivo: Analizar el Perfil de ASC y la Experiencia Nutricional en pacientes oncológicos argentinos. Metodología: Diseño correlacional, transversal con muestreo no probabilístico. Participaron 500 adultos con diagnóstico de cáncer que otorgaron su consentimiento. Se aplicó un cuestionario para evaluar la ASC y la Experiencia Nutricional. Resultados: El 73% evidenció un nivel intermedio de ASC y fue inferior en aquellos con un bajo nivel educativo, y superior en los que buscaron información sobre dieta y cáncer. Por otro lado, el 84,4% experimentó problemas asociados a la dieta (Mdn=4), y el 80,1% no fue derivado para abordarlos. Se observó una baja frecuencia (35% y 23.5%) de pesaje y consultas sobre problemas con la alimentación durante la visita al médico o equipo de salud. Conclusión: Los hallazgos reflejan la necesidad de fortalecer la ASC y reconocer las necesidades nutricionales como parte del cuidado oncológico.

Descriptores claves: Alfabetización en salud, atención dirigida al paciente, cáncer, nutrición, Argentina.

Msc. Elías Ruiz Jiménez - México
Instituto Mexicano del Seguro Social

MANEJO EFICIENTE DE LA TERAPIA DE INFUSIÓN EN PACIENTES CON CATÉTER VENOSO CENTRAL: REPORTE DE UN CICLO DE MEJORA DE LA CALIDAD

Resumen: Con la publicación de la NORMA Oficial Mexicana 022-SSA3-2012, para atender a pacientes que requieren terapia de infusión, se instrumentaron directrices que permitan cumplir con el objetivo de dicho documento; sin embargo, al ser las líneas intravasculares parte fundamental del tratamiento hospitalario, estas pueden complicarse fácilmente por distintos factores. Las bacteriemias se relacionan con el incremento de la morbimortalidad y la hospitalización prolongada, las infecciones asociadas a catéter venoso central ocupan el 3er lugar dentro de los 10 principales tipos de infecciones asociadas a la atención en salud. Objetivo: Comprobar el manejo eficiente de la terapia de infusión para la disminución de la recurrencia de infección del torrente sanguíneo asociada a la línea vascular central. Material y métodos: Estudio cuasi experimental y longitudinal, desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, integrando etapas del ciclo de mejora de la calidad. Se efectuó una 2ª evaluación para conocer su significancia estadística y la presentación de los defectos de calidad. Resultados: Posterior a la 2ª evaluación y la implantación de las intervenciones se observaron nuevas formas de organización del cuidado enfermero, apegándose a protocolos de atención, como resultado disminuyó la variabilidad del cuidado del catéter venoso central.

Descriptores claves: Catéteres, bacteriemia, infusiones intravenosas, atención de enfermería.

MSc. Juan Domingo Palacio Abello - Colombia
Universidad Federal de Ceará

ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN SALUD

Resumen: La alfabetización digital en salud es un componente clave para la promoción de la salud, ya que permite a los adolescentes comprender y usar información confiable para la toma de decisiones relacionadas con la salud. En un mundo donde la tecnología es una fuente de información, la falta de habilidades digitales adecuadas puede derivar en la adopción de prácticas no basadas en evidencia. Al no conocer los mejores instrumentos para medir la alfabetización digital en salud se dificulta la evaluación de intervenciones; ante esta problemática se planteó el objetivo de identificar los instrumentos utilizados en los últimos 20 años para medir la alfabetización digital en salud en adolescentes. Se seguirán las directrices del JBI para revisiones sistemáticas de propiedades de medición, empleando una estrategia de búsqueda en bases de datos. Se incluirán publicaciones entre 2004 y 2024 que validen o apliquen instrumentos en poblaciones adolescentes (10-19 años). La selección de estudios se realizará en dos fases: evaluación por título y resumen, seguida de revisión a texto completo. La calidad metodológica de los estudios será evaluada mediante la herramienta COSMIN: propiedades psicométricas, validez (de contenido, de constructo y de criterio), confiabilidad (consistencia interna, estabilidad y equivalencia) y capacidad de respuesta (sensibilidad al cambio). Se espera identificar y categorizar los instrumentos según las dimensiones de alfabetización digital en salud que evalúan, así como fortalezas y limitaciones. Los hallazgos permitirán reconocer brechas en la medición y sugerir posibles mejoras para el desarrollo de instrumentos en poblaciones Latinas.

Descriptores claves: Alfabetización digital, alfabetización en salud, brecha digital, estrategias de esalud y salud digital.

Esp. Hortencia Mayo Evangelista - México
Secretaria de Marina Hospital Naval de Acapulco

PRESENCIA DE DEPRESIÓN EN PACIENTES CON TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS Y CALIDAD DE VIDA ELEVADA

Resumen: La hemodiálisis puede influir en la capacidad de los pacientes para afrontar los cambios en su salud y estilo de vida, afectando potencialmente su calidad de vida, así como la prevalencia de condiciones psicológicas. Objetivo: identificar el estado depresivo y la relación de la calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis que permita la intervención integral y de alta especialidad. Metodología: estudio observacional de tipo cuantitativo, transversal no experimental con la participación de 58 pacientes que acuden a la unidad de hemodiálisis; aplicando encuestas de KDQOL-36 e Inventario de Depresión Beck en un Hospital de Salud de la Cuidad de México. Resultados: existió un alto porcentaje con calidad de vida alta; sin embargo, el 100% presento un nivel de depresión y el 17% presentaron calidad de vida alta y depresión en nivel grave. Conclusiones: La calidad de vida puede influir en la depresión y viceversa, también es posible mantener una buena calidad de vida a pesar de la presencia de depresión. La comprensión de esta relación es crucial para proporcionar un cuidado integral y multidisciplinario que destaque el bienestar tanto físico como psicológico.

Descriptores claves: Depresión, calidad de vida, cuidados de enfermería, hemodiálisis.

Prof. DrC. Milton Sbarbaro Romero - Uruguay
Facultad de Enfermería – Universidad de la República

PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS. CLAVE PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD

Resumen: El Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay intentó generar un cambio de calidad en el diseño de las políticas sanitarias, incorporando como principio la participación social en los diferentes niveles de gestión. A punto de partida del proyecto posdoctoral, realizado en redes sanitarias fronterizas del PNA, se buscó poner en diálogo la participación de los usuarios en el gobierno del sistema de salud, con las normativas y los principios del enfoque RISS-OPS, que fueran asumidos por la Administración sanitaria de Uruguay. Metodología de intervención formativa y asistencial, basada en dos técnicas metodológicas, una de tipo cuantitativa, aplicando el Procedimiento para evaluar el desempeño de redes sanitarias públicas y otra cualitativa, basada en el análisis de las narrativas de los directivos y trabajadores de las redes en estudio. Resultados- se destaca un desempeño Bajo de la red, con participación escasa de trabajadores (23%) y usuarios (1%) en su gobierno y donde solo el 5% de los trabajadores participó en la elaboración de la Misión, Visión, Valores y Objetivos de la red. Conclusiónes fundamental fortalecer la participación social como estrategia para garantizar el derecho de acceso a servicios de salud de calidad y al acceso universal a la salud.

Descriptores claves: Derecho a la salud, acceso universal a los servicios de salud, poblaciones vulnerables.

Ponencias:

USO DE CANNABIS EN PACIENTES CON DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Mg. Magister Amada Lucía Jácome Motúfar
Dra. Diana Aracely Sánchez Alquinga
amada.jacome@itslibertad.edu.ec
dasanchez@itslibertad.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico Libertad

Resumen:
El dolor crónico no oncológico es un problema de salud pública debido a la falta de control y respuesta frente a tratamientos con fármacos analgésicos tradicionales, lo que promueve a que la comunidad científica busque tratamientos que coadyuven a su control, como el uso del cannabis. Objetivo: Se identificó el uso de cannabis como tratamiento alternativo para el manejo de dolor crónico no oncológico. Metodología: esta investigación fue documental, la recolección de datos se llevó a cabo por medio de una revisión bibliográfica integrativa y avanzada, considerando artículos publicados en los últimos cuatro años en países del continente americano y europeo, aplicando el filtro de tres idiomas: español, inglés y portugués, utilizando los descriptores: Cannabis, Pacientes, Dolor crónico y No oncológico. Resultados: el uso del cannabis en pacientes con dolor crónico ha demostrado eficacia en los pocos pacientes en los que se ha aplicado, sin embargo, no existen estudios concluyentes sobre riesgos, beneficios, efectos y demás. Conclusión: el uso del cannabis ha demostrado efecto terapéutico en pacientes con dolor crónico, pero la bibliografía disponible no es decisiva, por lo que se consideran necesarias más investigaciones.

Descriptores claves: cannabis, pacientes, dolor crónico, no oncológico.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN LÍNEA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

MSc. Anabel Sarduy Lugo
asarduy@upse.edu.ec
Jahir Efrén Miranda Naranjo
jahirmirandanaranjo1226@upse.edu.ec
Ariel Jesus Merejildo Briones
arielmerejildobriones2391@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Resumen:
Durante la pandemia de Covid-19, la educación en línea se convirtió en una realidad imperativa para niños y adolescentes en todo el mundo. En este contexto, se llevó a cabo un estudio que tuvo como objetivo determinar las experiencias de la educación en línea de niños y adolescentes durante la pandemia por COVID-19. El estudio reveló que, aunque la educación en línea presentó desafíos significativos, como la falta de interacción social y las dificultades técnicas, también ofreció oportunidades valiosas para la innovación y la adaptabilidad. Los estudiantes tuvieron que desarrollar habilidades autodirigidas y de gestión del tiempo para mantenerse motivados y comprometidos con el aprendizaje. Además, se observó que la educación en línea permitió a algunos estudiantes acceder a recursos educativos que no estaban disponibles en su entorno tradicional. Sin embargo, también se identificaron brechas digitales y desigualdades en el acceso a la tecnología, lo que afectó negativamente a algunos grupos. En general, la experiencia de la educación en línea durante la pandemia destacó la importancia de la flexibilidad y la creatividad en la educación, así como la necesidad de abordar las desigualdades digitales para garantizar una educación equitativa y accesible para todos.

Descriptores claves: Adolescentes; bienestar; educación; infantes; virtualidad.

LUZ ULTRAVIOLETA COMO MEDIO DE APOYO EN DESINFECCIÓN DE AMBIENTES QUIRÚRGICOS, ANÁLISIS TEÓRICO

Mg. Bryan Xavier Torres Peñafiel
bto-rres5836@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Resumen:
Introducción: En años recientes se ha explorado el uso de nuevos métodos de desinfección, eficientes y rápidos los cuales han permitido ampliar la ventaja en contra de las bacterias. La finalidad para la desinfección se basa en métodos germicidas con el fin de disminuir infecciones o cargas virales en el paciente quirúrgico. Objetivo: Analizar, mediante una revisión sistemática la aplicación de la luz ultravioleta como medio de apoyo en desinfección de ambientes quirúrgicos. Metodología: Revisión sistemática de la literatura de trabajos obtenidos de bases de datos como: SciELO, PubMed, MEDLINE, IBECS, Google Académico. En un inicio obteniendo 80 trabajos los cuales fueron tamizados en base al método PRISMA con el cual se obtuvieron 15 fuentes tomadas en cuenta para realizar este trabajo. Resultados: La luz ultravioleta como medio de apoyo en la desinfección de ambientes quirúrgicos continúa siendo una medida de eliminación complicada de aplicar a nivel de área quirúrgica debido a que aún se carece de la evidencia científica necesaria para determinar su utilidad, pero no se descarta sus beneficios, usos y efectividad a la hora de desinfectar ambientes quirúrgicos. Conclusión: Los métodos de desinfección a base de luz ultravioleta deberán continuar en proceso de estudio con fines de desinfección, esto debido a que se han encontrado problemas relacionados a su uso, desde el costo de instalación hasta efectos adversos en el paciente y profesional.

Descriptores claves: Luz Ultravioleta, Desinfección, Cirugía, cuidado, enfermería.

COMPARACIÓN DE LA VIABILIDAD EN LA APLICACIÓN DEL MINIMENTAL CLÁSICO VERSUS MINIMENTAL DIGITAL, EN EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE LA DEMENCIA EN ADULTOS MAYORES

MSc. Erick Steeven Paladines Ramírez
espaladines@itslibertad.edu.ec
Mgtr. Karen Jessenia Trujillo Silva
Kjtrujillo2@ itslibertad.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico Universitario Libertad

Resumen:
El estudio evaluó la viabilidad de la versión digital de Mini-Mental State Examination (MMSE) en comparación con la versión tradicional para detección temprana del deterioro cognitivo en adultos mayores. Se realizó un estudio observacional comparativo con metodología mixta, donde 53 estudiantes de enfermería, previamente capacitados, aplicaron ambas versiones del test. Se analizó accesibilidad, precisión en la puntuación, eficiencia en el tiempo de aplicación y adaptabilidad tecnológica. Los resultados indicaron que el 65% de los encuestados perciben la versión digital como más rápida en aplicación, mientras que el 25% prefiere la versión tradicional. El 82% encontró mayor exactitud en los resultados en la versión digital. Por otro lado, el 81.8% consideró que la versión digital es más efectiva y hubo una preferencia clara por esta modalidad. Una limitación identificada fue la necesidad de conexión a internet. Sin embargo, el 80% de los participantes no consideró esto un obstáculo significativo. Se concluyó que la implementación de tecnologías digitales en herramientas de test cognitivo mejora la detección del deterioro mental y facilita su aplicación en la práctica clínica. Se recomienda integrar estas innovaciones en la atención geriátrica para fortalecer el diagnóstico temprano de demencias. (Resultados que se encuentran en procesos de revisión).

Descriptores claves: (Minimental, demencia, digitalización, evaluación digital, tecnología en salud).

SÍNDROME DE BURNOUT EN ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA PREVIA LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN COMPLEXIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR UNIVERSITARIO LIBERTAD

Lic. Santiago Javier Andrade Ruiz
sjandrade@itslibertad.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico Universitario Libertad

Resumen:
El estudio determinó la prevalencia y los factores asociados al síndrome de Burnout en estudiantes del último semestre de la carrera de enfermería, antes de la evaluación del examen complexivo. Se analizó la relación entre la despersonalización y el agotamiento emocional, así como el impacto de otras variables como la edad y la condición de ser padres. La investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo y de diseño no experimental, utilizando el cuestionario MBI-ES en una muestra de 134 estudiantes. Se aplicó un análisis de regresión lineal para evaluar la relación entre las variables.
Los resultados indicaron una relación positiva y significativa entre la despersonalización y el agotamiento emocional, explicando un 31.6% de la variabilidad. Además, la edad tuvo un efecto negativo sobre el agotamiento emocional, lo que sugiere que los estudiantes más jóvenes presentaron mayores niveles de estrés. Aunque se observó una tendencia negativa entre tener hijos y la despersonalización, la relación no fue estadísticamente significativa. Estos hallazgos resaltan la importancia de diseñar estrategias de intervención para mitigar el impacto del Burnout en los estudiantes de enfermería. Se recomienda incluir programas de apoyo emocional y manejo del estrés, así como futuros estudios con modelos de regresión múltiple que integren otras variables relevantes.

Descriptores claves: Agotamiento, Desmotivación, Estrés laboral, Despersonalización, Ineficacia.

HEMODIAFILTRACIÓN: AVANCES EN LA TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS CLÍNICOS A LARGO PLAZO

Mg. Vicente Antonio Zapata Reyes
vzapata8760@upse.edu.ec
Fernanda Gabriela Pineda Suárez
fernanda.pinedasuarez@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Resumen:
La hemodiafiltración (HDF) es una modalidad avanzada de terapia renal sustitutiva que combina los principios de la hemodiálisis (HD) y la filtración por difusión y convección. Esta técnica ha mostrado un gran potencial para mejorar la eficiencia del tratamiento renal en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal (IRC) al proporcionar una depuración más completa de toxinas urémicas de alto peso molecular, mejorando el balance de líquidos y reduciendo la inflamación sistémica, el presente artículo busca explorar los últimos avances en la técnica de hemodiafiltración, incluyendo los nuevos protocolos, el impacto de las variaciones en la intensidad del tratamiento y el uso de nuevas tecnologías que optimizan el proceso, como la mejora en la calidad de vida, la reducción de la mortalidad cardiovascular y el impacto en el manejo de la fibrosis renal, se complementa con estudios de cohortes, ensayos clínicos aleatorizados y meta-análisis. Se discutirá también el perfil de seguridad y los factores que influyen en la selección de la modalidad de hemodiafiltración, tales como la accesibilidad a equipos especializados, la experiencia del equipo médico, las características en función de las respuestas individuales de los pacientes, incluidos los factores comórbidos y las comorbilidades que pueden influir en la respuesta clínica.

Descriptores claves: Hemodiafiltración, difusión, convección, insuficiencia renal crónica, terapia renal sustitutiva.

ENFERMERÍA Y LOS CUIDADOS INTEGRALES EN EL ADULTO MAYOR

Lcda. Josselin Cedeño Rivadeneira
MSc. Cynthia Mishell Bonilla Arotingo
jrcedeno@itslibertad.edu.ec
cmbonilla@itslibertad.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico Universitario Libertad

Resumen:
En esta investigación se evaluó el impacto de los cuidados integrales de enfermería en la calidad de vida del adulto mayor.
La presente investigación se realizó dentro de una metodología de tipo bibliográfica y cuantitativa. Ya que es un proceso sistematizado de recolección, selección, evaluación y análisis de la información que se obtuvo en base a las escalas aplicadas a los adultos mayores de los geriátricos del norte de Quito y mediante medios electrónicos en diferentes repositorios y buscadores tales como Google Académico, Science Direct, Pubmed, entre otros, empleando para ellos los diferentes operadores booleanos y que servirán de fuente documental, para el tema antes planteado.
El estudio hecho en 22 geriátricos del norte de Quito evaluó el impacto de los cuidados de enfermería en la calidad de vida de los adultos mayores. Los resultados muestran que el 46% presenta dependencia severa o total, con mayor afectación en mujeres (67%). Además, el 64% sufre deterioro cognitivo y el 71% tiene una calidad de vida baja. Las profesiones previas, principalmente amas de casa, enfermeras y docentes, influyen en su bienestar emocional. Los hallazgos encontrados en este estudio subrayan la necesidad de desarrollar políticas y programas que aborden las necesidades específicas de los adultos mayores, especialmente en términos de atención médica, apoyo emocional y mejora de la calidad de vida. Es fundamental considerar las diferencias de género en la planificación de intervenciones, así como fomentar un entorno que promueva la independencia y el bienestar de todos los adultos mayores.

Descriptores claves: Adulto mayor, cuidados integrales, enfermería, calidad de vida y dependencia.

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO FACTOR CLAVE EN EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE - REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Mgtr. Karen Jessenia Trujillo Silva
kjtrujillo2@itslibertad.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico Universitario Libertad

Resumen:
El estudio analizó la relación entre la actividad física y la salud del adulto mayor, con el propósito de identificar sus beneficios físicos, cognitivos y emocionales. Se realizó una revisión bibliográfica basada en artículos científicos publicados entre 2019 y 2024, seleccionados de bases de datos como PubMed, Scielo y Scopus. Se incluyen estudios observacionales, ensayos clínicos y 14 revisiones sistemáticas que examinaron los efectos del ejercicio en esta población. Los resultados muestran que la actividad física regular contribuye a la prevención de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y musculoesqueléticas, además de mejorar la movilidad, el equilibrio y la fuerza muscular, reduciendo así el riesgo de caídas. En el ámbito mental, se observará una disminución en los síntomas de ansiedad y depresión, junto con una mejora en la función cognitiva y la socialización. Además, se destacó la importancia de adaptar los ejercicios a las capacidades individuales de los adultos mayores para maximizar sus beneficios. Se concluyó que la actividad física es un elemento esencial para promover un envejecimiento saludable, mejorando tanto la calidad de vida como la independencia funcional de esta población. Se recomienda la implementación de programas específicos con supervisión profesional para garantizar su eficacia y seguridad, así como el desarrollo.

Descriptores claves: Actividad física, adultos mayores, salud mental, salud física.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS CUIDADORES SOBRE LA PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN GERIÁTRICOS DE QUITO

Mg. Estefani Alexandra Cajas Cañizares
eacajas@itslibertad.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico Universitario Libertad

Resumen:
Las úlceras por presión es una complicación en adultos mayores inmovilizados, afectando la calidad de vida. En Quito, las úlceras por presión impactan la piel y tejidos más profundos, prolongando la hospitalización e incrementando los costos médicos. La presente investigación propuso evaluar los conocimientos de los cuidadores en áreas como la estética integral, la enfermería y la farmacia, con el objetivo de fortalecer la barrera cutánea y prevenir estas lesiones. El presente estudio descriptivo, realizado en cuatro geriátricos de Quito, evaluó el conocimiento de los cuidadores sobre la prevención de úlceras por presión utilizando el Cuestionario COCU-LCRD 23. Los resultados revelaron una variabilidad en los niveles de conocimiento sobre cuidados de úlceras por presión, destacando la necesidad de una formación continua y más estructurada. Se identificaron áreas clave de intervención como la higiene, la hidratación y la movilización frecuente de los pacientes. El rol del farmacéutico y el esteticista integral en este enfoque multidisciplinario, contribuyendo con la selección de productos tópicos, técnicas de masaje y cuidados estéticos que promuevan la salud cutánea. Se concluye que la integración de estos profesionales puede mejorar la calidad del cuidado en los geriátricos. Se recomienda la creación de políticas públicas para asegurar la capacitación continua de los cuidadores.

Descriptores claves: Geriátrico, prevención, conocimiento, hidratación, úlceras.

IMPLEMENTACIÓN DE TELEMONITORIZACIÓN INTELIGENTE EN LA UCI PARA LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES

Lic. Melissa Nicole Luna Martinez
lunamartinesmelissanicole@gmail.com
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Resumen:
La investigación analizó la implementación de un sistema de telemonitorización inteligente en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alfredo Noboa para optimizar la detección temprana de complicaciones en pacientes críticos. Se planteó como objetivo mejorar la toma de decisiones clínicas mediante el uso de inteligencia artificial y tecnologías avanzadas. La metodología incluyó un diagnóstico sobre la necesidad de implementación, el desarrollo de una propuesta y la capacitación del personal de salud. Se diseñó un plan piloto para evaluar su impacto en la reducción de la morbilidad y mortalidad. Los resultados evidenciaron que la telemonitorización permitió una vigilancia continua más eficiente, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la calidad de atención. Se identificaron desafíos como la resistencia al cambio y la necesidad de protocolos de uso y seguridad de datos. Se concluyó que la integración de esta tecnología en la UCI optimizó la eficiencia operativa y la seguridad del paciente, justificando su implementación como una herramienta clave en la atención crítica.

Descriptores claves: Telemonitorización inteligente, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Prevención de complicaciones, Parámetros vitales, Inteligencia artificial (IA).

INTERVENCIONES COMUNITARIAS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS: UN ENFOQUE BASADO EN EVIDENCIA

Mg. Jonathan Alexander González Cano
jgonzalezc@unemi.edu.ec
Universidad Estatal de Milagro

Resumen:
El presente estudio analizó intervenciones basadas en la comunidad para la prevención de enfermedades crónicas, considerando su impacto en la promoción de la salud y la reducción de factores de riesgo. Se realizó una revisión sistemática bajo la metodología PRISMA, seleccionando un total de 30 artículos ubicados en bases de datos como Scopus, PubMed y Web of Science. Los resultados evidenciaron que las intervenciones comunitarias representan una estrategia clave en salud pública para la prevención y el manejo de enfermedades crónicas y transmisibles, al fomentar estilos de vida saludables y reducir factores de riesgo. Se destacó la efectividad de programas integrales que involucran escuelas, familias y comunidades en la prevención de la obesidad infantil, así como el impacto positivo de estrategias culturalmente adaptadas y el uso de tecnologías en el control de enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Además, se identificó el rol estratégico de los trabajadores comunitarios de salud en el fortalecimiento del vínculo entre las comunidades y los sistemas sanitarios, promoviendo la adherencia a los servicios y la participación activa. Se concluye que la implementación de enfoques comunitarios y transdisciplinarios es esencial para mejorar los resultados en salud pública y reducir la carga de enfermedades crónicas.

Descriptores claves: Enfermedad crónica, Susceptibilidad a enfermedades, Enfermedades asintomáticas, Prevención en salud, Intervenciones comunitarias.

EL ROL DE LA ENFERMERA EN EL CÁNCER DE TIROIDES: ATENCIÓN DE CALIDAD Y CUIDADO HUMANIZADO DURANTE LA TERAPIA CON YODO-131

MSc. Gabriela Elizabeth Suquilanda Oña
gabriela.suquilanda@solcaquito.org.ec
SOLCA QUITO

Resumen:
Se llevó a cabo un estudio de cohorte en el Hospital de SOLCA – Quito entre febrero de 2023 y febrero de 2024, con el propósito de evaluar el rol de la enfermera en el cuidado integral de pacientes con cáncer de tiroides sometidos a tratamiento con Yodo-131, subrayando la relevancia de una atención de calidad y una educación eficaz del paciente a lo largo del proceso terapéutico. Se conformaron dos grupos: uno que recibió educación impartida por el personal de enfermería y otro sin intervención directa de estos profesionales. Se realizaron encuestas pre y post tratamiento, se identificaron errores en la preparación, como la falta de información sobre la dieta, la medicación o el manejo de efectos secundarios, y se realizó un seguimiento de la adherencia a las indicaciones médicas. Los resultados indicaron que la educación personalizada incrementó significativamente el conocimiento de los pacientes, redujo los errores en la preparación del tratamiento y favoreció una mayor adherencia a las indicaciones médicas, mejorando tanto la seguridad como la eficacia del tratamiento. Se concluyó que el rol educativo de la enfermera es fundamental para obtener mejores resultados clínicos y garantizar la seguridad del paciente durante la terapia con Yodo-131.

Descriptores claves: Cáncer de tiroides, Yodo-131, Educación en enfermería, Adherencia al tratamiento, Seguridad del paciente.

FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD REPRODUCTIVA Y PRIMERA INFANCIA PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE GUANGALA – SANTA ELENA

Lic. Aida García Ruiz
agarcia@upse.edu.ec
Lic. Gabriela Elizabeth Peralta Galarza
gperalta1761@upse.edu.ec
Yuliana Valeria Mateo Borbor
ym200702@gmail.com
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Resumen:
En la Comuna Manantial de Guangala, Santa Elena, se implementó un proyecto con el objetivo de mejorar la atención integral a mujeres en edad reproductiva y niños menores de cinco años, enfocándose en la prevención y detección de la desnutrición infantil. La metodología incluyó un diagnóstico inicial para identificar factores de riesgo, seguido de la aplicación de estrategias como capacitaciones, talleres, creación de huertos familiares y seguimiento de casos. Los resultados evidenciaron un fortalecimiento en la atención integral, un mayor conocimiento sobre los derechos de la niñez y la importancia de una alimentación saludable. Asimismo, la implementación de huertos familiares mejoró la seguridad alimentaria y el acceso a alimentos nutritivos, beneficiando directamente a las familias de la comunidad. El impacto positivo del proyecto se reflejó en una mejor calidad de vida para mujeres y niños, promoviendo el bienestar comunitario y la autosostenibilidad alimentaria.

Descriptores claves: Desnutrición infantil, seguridad alimentaria, atención integral, huertos familiares, salud comunitaria.

LA HEMODIÁLISIS Y EL IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

MSc. Bella Azucena Gavino Pozo
bella.gavino@formacion.edu.ec
Universitario de Formación

Resumen:
La hemodiálisis es un tratamiento esencial para pacientes con insuficiencia renal crónica, y la intervención de enfermería juega un papel clave en su efectividad y en la calidad de vida de los pacientes. Las estrategias de enfermería incluyen la educación del paciente, el monitoreo clínico y el apoyo emocional, lo que favorece la adherencia al tratamiento y reduce el impacto negativo de la enfermedad. Las complicaciones más comunes en hemodiálisis, como la hipotensión intradialítica, las infecciones del acceso vascular y los desequilibrios electrolíticos, pueden afectar significativamente la salud del paciente. La aplicación de protocolos de higiene, la supervisión continua de parámetros fisiológicos y la educación sobre el autocuidado han demostrado ser estrategias efectivas para minimizar estos riesgos. Además, el apoyo emocional y la comunicación empática brindada por el personal de enfermería son determinantes en la adherencia al tratamiento. La capacitación continua de los profesionales de enfermería es esencial para actualizar conocimientos en nuevas tecnologías, manejo de complicaciones y estrategias de comunicación con los pacientes. En conclusión, las intervenciones de enfermería en hemodiálisis no solo mejoran la eficacia del tratamiento, sino que también contribuyen a una mejor calidad de vida del paciente, reduciendo complicaciones y promoviendo una atención integral y humanizada.

Descriptores claves: hemodiálisis, enfermería, insuficiencia renal, calidad de vida.

DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS PODOLÓGICAS MÁS PREVALENTES EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y SU INCIDENCIA EN POSIBLES COMPLICACIONES

MSc. Nancy Guadalupe Aguirre Vega
ngaguirre@itslibertad.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico Universitario Libertad

Resumen:
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad autoinmune en la que no existe producción de insulina en el organismo. El objetivo de esta investigación fue estratificar los riesgos de pacientes diabéticos tipo 1, enfocado en patologías podológicas, logrando una detección temprana de las mismas y disminuyendo complicaciones vasculares y neurológicas que puedan presentar a largo plazo. Se llevó a cabo un estudio descriptivo cuantitativo mediante un Checklist, en una muestra de 45 pacientes con un rango de edad comprendida entre los 4-43 años, que asisten a la Fundación Diabetes Juvenil del Ecuador. Se evidenció que un 75.5% de los participantes presentan pie cavo, seguido de un pie valgo con 58%, pie varo 20% y con pie plano 13%. Es crucial que los pacientes con DM1 sigan un plan de cuidado preventivo del pie de riesgo, mediante la inspección diaria, humectación regular, revisión diaria de los pies, tratamiento adecuado de cualquier lesión o deformidad; para ello deben mantener un control riguroso de su salud podológica, y manejar adecuadamente estas patologías que pueden reducir significativamente el riesgo de complicaciones graves.

Descriptores claves: diabetes mellitus 1 (DM1), patologías podológicas, factores de riesgo, checklist, complicaciones.

INCIDENCIAS DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO EN EL ECUADOR

Mg. Antonio De Jesus Brito Monar
abrito4594@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Med. Edwin Ramon Salazar Pilamunga
edwin.salazar@hglp.saludzona5.gob.ec
Hospital General Liborio Panchana Sotomayor – Santa Elena.
Mg. Narcisa Monserrate Cedeño Zambrano
monserrate.c.z.92@hotmail.com
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Resumen:
Los trastornos hipertensivos del embarazo representan una de las principales causas de morbimortalidad materna y perinatal en Ecuador, siendo la preeclampsia y la eclampsia las manifestaciones más severas. Este ensayo analizó la incidencia de estas patologías en mujeres gestantes del país, con el objetivo de identificar factores de riesgo y su impacto en la salud pública. Se utilizó una metodología descriptiva con revisión de literatura nacional e internacional, además de análisis de datos epidemiológicos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública. Los hallazgos revelaron que la hipertensión en el embarazo afecta entre el 5% y el 10% de las gestantes, con un incremento en zonas rurales debido al acceso limitado a controles prenatales. Factores como obesidad, diabetes y antecedentes familiares de hipertensión fueron identificados como predisponentes. Las complicaciones más frecuentes incluyen restricción del crecimiento fetal, parto prematuro y mortalidad materno infantil. En conclusión, se resalta la necesidad de fortalecer la detección temprana y el manejo oportuno mediante estrategias de salud pública, enfatizando en la capacitación del personal sanitario y la mejora en la cobertura prenatal para reducir la carga de enfermedad y mejorar los desenlaces maternofetales en Ecuador.

Descriptores claves: Hipertensión Inducida en el embarazo, preeclampsia, eclampsia, mortalidad materna, atención prenatal.

FACTORES PREDICTORES DEL BIENESTAR PSICOLÓGICO EN INMIGRANTES DEL CANTÓN SALINAS – ECUADOR

MSc. Yanedsy Díaz Amador
ydiaz@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Resumen:
El estudio del bienestar psicológico de la población inmigrante ha reconocido la discriminación percibida y el nivel de afrontamiento como un inicio importante de estrés en el país de acogida, esto a su vez pone en duda el impacto que puede existir en el funcionamiento psicológico positivo de esta población. Objetivo: Determinar la relación entre la discriminación percibida, nivel de afrontamiento y adaptación y el bienestar psicológico del inmigrante. Material y método: Estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional-predictivo, no experimental. Participaron 149 inmigrantes que residen en el cantón Salinas, Ecuador de enero a junio del 2024. Se caracterizó socio-demográficamente a los inmigrantes y se midió el nivel de discriminación percibida, nivel de afrontamiento y bienestar psicológico. La correlación entre las variables se calculó mediante el análisis bivariado (coeficiente Rho de Spearman IC95%) y multivariado (RLO), analizado con el software SPSS versión 27. Resultados: Edad media de los inmigrantes 34.4±36.7 años, 72.48% mujeres, 61.75% instrucción universitaria, de procedencia predominante Cuba 50.34%, 81.21% con residencia permanente, 74.50% arrendados. Se encontró correlación positiva (r=0.122, p=<0.05) entre la edad, sexo, condición migratoria, discriminación percibida y nivel de afrontamiento con algunas dimensiones del bienestar psicológico, lo que predice que estos factores si son predictores del bienestar psicológico de los inmigrantes. Conclusiones: Los extranjeros principalmente latinos transitan por un conjunto complejo de situaciones donde la condición migratoria, la discriminación percibida y el nivel de afrontamiento y adaptación resultaron ser factores predictores en el bienestar psicológico de los inmigrantes.

Descriptores claves: bienestar psicológico; discriminación; habilidades de afrontamiento; inmigrantes; percepción.

CONDUCTAS DE AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL. SALINAS. ECUADOR

MSc. Yanedsy Díaz Amador
ydiaz@upse.edu.ec
Aricris Katherine Roca Suarez
aricris.rocasaurez@upse.edu.ec
Jennifer Narcisa Tomalá Dominguez
jennifer.tomaladominguez@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Resumen:
La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que afecta significativamente la calidad de vida de los adultos mayores, lo que la convierte en un problema de salud pública a nivel mundial, regional y local. Objetivo: Determinar la relación entre las conductas de autocuidado y la calidad de vida de los adultos mayores con Hipertensión Arterial. Métodos: Estudio descriptivo correlacional de corte transversal, en pobladores de 4 parroquias del cantón Salinas. Ecuador, durante el 2024. El universo estuvo conformado por 176 adultos mayores diagnosticados con Hipertensión Arterial y la muestra quedo constituida por 118 participantes, mediante el muestro aleatorio simple. Las variables consideradas fueron conductas de autocuidado y calidad de vida. La técnica empleada fue la encuesta y los instrumentos Escala ECA y WHOQOL-BREF. Se aplicó la prueba de chi-cuadrado (X2) de Pearson y el coeficiente de contingencia, mediante el software libre Jamovi. Resultados: Predominó la edad 65 a 75 años (60,16%), representado por mujeres (64,40%), el nivel de instrucción fue secundaria terminada (34,74%) con enfermedad asociada de Hipertensión Arterial (69,49%) mostrando un alto nivel de dependencia por vivir solos (73,72%). El 62,2% de los AM con Hipertensión Arterial presentaron bajas conductas de autocuidado con un nivel medio de calidad de vida (90,2%). La prueba estadística de chi-cuadrado (X2) de Pearson mostró una relación significativa (p=≤ 0,05) con una fuerza de asociación de 0,386. Conclusiones: Existe una relación directa entre las conductas de autocuidado y la calidad de vida de los adultos mayores con Hipertensión Arterial en las parroquias del cantón Salinas, 2024.

Descriptores claves: Autocuidado, adulto mayor, conductas, calidad de vida, enfermería.

CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR

MSc. Claudia Hernández Landaverde
claudihernandez@uv.mx
Dra. Blanca Judith Lavoignet Acosta
blavoignet@uv.mx
Dra. Fabiola Cruz Núñez
facruz@uv.mx
Facultad de Enfermería/ Universidad Veracruzana

Resumen:
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la salud (OMS), entre el 2015 y el 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%. Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, a un mayor riesgo de enfermedad y, en última instancia, a la muerte. Objetivo: aplicar el proceso enfermero junto con la teoría del autocuidado de Dorothea Orem para ayudar a mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Metodología: se realizó un estudio de caso clínico prospectivo, descriptivo y longitudinal, en el período enero-febrero 2025, adulto mayor con Disminución de la Calidad de Vida, se establece los diagnósticos y plan de cuidados de Enfermería Interrelacionados con la Taxonomía NANDA-NOC-NIC. Resultados: El paciente se ve afectado en las actividades de la vida diaria, presento dificultad para manejar el régimen terapéutico complejo, viéndose afectados los requisitos de autocuidado de desarrollo Conclusiones: Se concientiza y sensibiliza para aceptación del tratamiento, reincorporándose a sus actividades diarias.

Descriptores claves: calidad de vida, adulto mayor, capacidades físicas y mentales, régimen terapéutico, proceso enfermero.

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL LIDERAZGO Y EL TRABAJO EN EQUIPO DE ENFERMERÍA PARA LA ATENCIÓN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Mg. Carlos Andrés Escobar Baldeon
carlosescobar.josue@gmail.com
Investigador independiente

Resumen:
En el ámbito de la salud, la seguridad del paciente y la calidad de la atención dependen en gran medida del liderazgo y del trabajo en equipo del personal de enfermería. Sin embargo, la falta de habilidades interpersonales y la presión asistencial pueden afectar la toma de decisiones y la coordinación dentro de los equipos de trabajo. En este contexto, la inteligencia emocional emerge como un factor clave para optimizar el liderazgo, mejorar la comunicación y fortalecer la colaboración en los entornos hospitalarios. A pesar de su relevancia, su implementación sigue siendo limitada en muchas instituciones de salud. El presente estudio tiene como objetivo analizar la influencia de la inteligencia emocional en el liderazgo y el trabajo en equipo en enfermería, así como su impacto en la seguridad del paciente. Se examinan los estilos de liderazgo transaccional y transformacional, la relación entre la inteligencia emocional y el síndrome de burnout, y la importancia de fomentar un liderazgo emocionalmente inteligente en la atención sanitaria. Se llevó a cabo una revisión bibliográfica utilizando un enfoque cualitativo con método inductivo-deductivo. Se analizaron artículos científicos, libros y reportes técnicos, permitiendo comprender el impacto de la inteligencia emocional en la gestión del liderazgo en enfermería. Los resultados evidenciaron que el liderazgo transformacional, vinculado a la inteligencia emocional, mejora la calidad de la atención, reduce el burnout y fortalece la seguridad del paciente. Se recomienda la implementación de programas de formación en inteligencia emocional y estudios futuros que analicen su aplicación en distintos contextos de salud.

Descriptores claves: inteligencia emocional, liderazgo, paciente, seguridad.

EXPERIENCIAS DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS

Mg. María Humbelina Olalla García
molalla@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar

Resumen:
En la atención de pacientes pediátricos oncológicos, las enfermeras se enfrentan a situaciones que impactan su vida laboral y personal. Propósito: Conocer las experiencias de los profesionales de enfermería en la atención de pacientes pediátricos con enfermedades oncológicas. Metodología: Se utilizó un diseño cualitativo con un enfoque fenomenológico. La población de estudio fueron enfermeras, a quienes se les aplicó una entrevista con semiestructurada validada por expertos. La información fue procesada mediante Atlas Ti. Resultado: Mediante la codificación se obtuvieron tres categorías Apariencia profesional, Aspecto de comunicación, Aspecto emocional, Aspecto espiritual. Conclusión: Profesionalmente han desarrollo su conocimientos y habilidades a través de la experiencia laboral adquirida, lo que les ha permitido experimentar satisfacción y motivación.

Descriptores claves: aspectos emocionales, aspectos espirituales, aspectos profesionales, enfermería, pacientes pediátricos con cáncer.

EL ROL DEL MÉDICO Y EL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LA HUMANIZACIÓN DEL CUIDADO AL PACIENTE EN TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL

Mg. Vicente Antonio Zapata Reyes
vzapata8760@upse.edu.ec
Moisés Antonio Gonzabay Rosales
moisesgonzabayrosales0732@upse.edu.ec
Maria Fernanda Yagual Figueroa
maria.yagualfigueroa2437@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Resumen:
Se investigó el papel del médico y del personal de enfermería en la humanización del cuidado en terapias de reemplazo renal, incluyendo hemodiálisis, hemodiafiltración y diálisis peritoneal. Se concluyó que la empatía y la comunicación efectiva fueron fundamentales para mejorar la experiencia del paciente y su adherencia al tratamiento. Los resultados indicaron que los médicos desempeñaron un papel clave en la individualización del tratamiento, el empoderamiento del paciente y la coordinación de equipos multidisciplinarios. Se observó que una atención médica centrada en la persona contribuyó a una mejor percepción del tratamiento y redujo la ansiedad del paciente. Asimismo, el personal de enfermería jugó un rol esencial en la creación de un entorno de confianza, al brindar acompañamiento continuo y educación sobre el autocuidado. Se destacó que el trato cercano y humanizado disminuyó el estrés y mejoró la satisfacción del paciente. En conclusión, la investigación evidenció que la combinación de conocimientos clínicos con un enfoque empático fortaleció la relación terapéutica y tuvo un impacto positivo en la calidad de vida del paciente. Se recomendó continuar promoviendo estrategias que integren la humanización en la atención nefrológica para optimizar los resultados clínicos y emocionales.

Descriptores claves: hemodiafiltración, escucha activa, autocuidado, empatía, enfermedad renal crónicas.

INFLUENCIA DE LA NUTRICIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIA DE 12 - 18 AÑOS PERTENECIENTES AL COLEGIO "GUILLERMO ORDÓNEZ GÓMEZ", CANTÓN SANTA ELENA, 22 DE JULIO - 6 DE DICIEMBRE DEL 2024

Mg. Mayra Alexandra Menoscal Montiel
mmenoscal9123@upse.edu.ec
Mg. Zully Shirley Díaz Alay
zdiaz@upse.edu.ec
Lenin Fabricio Pilatasig Mallitasig
enin.pilatasigmallitasig@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Resumen:
La investigación examinó la influencia de la nutrición en el desarrollo de adolescentes entre 12 y 18 años del Colegio Guillermo Ordóñez Gómez, enfocándose en ¿cómo los hábitos alimenticios impactan el estado nutricional y los diferentes estadios del desarrollo puberal? Se evidencia que dietas deficientes en nutrientes esenciales afectan negativamente el crecimiento físico y la maduración sexual, especialmente en contextos socioeconómicamente vulnerables. El estudio propuso intervenciones nutricionales que fomentan hábitos alimenticios saludables para prevenir consecuencias a largo plazo en la salud adolescente. El diseño metodológico fue descriptivo y transversal, con enfoque mixto, el método de investigación es inductivo ya que se partió del análisis de datos reales para llegar a conclusiones. La población estuvo compuesta por estudiantes de 8vo y 3ro de bachillerato, la muestra fue de 63 alumnos seleccionados mediante muestreo no probabilístico, basado en criterios subjetivos. Se utilizaron como instrumentos cuestionarios, encuestas y análisis de contenido. Los resultados concluyeron que los hábitos alimentarios inadecuados, caracterizados por bajo consumo de alimentos esenciales y alta ingesta de productos ultra procesados, están relacionados con la falta de educación nutricional y factores económicos, por lo que se requieren estrategias integrales que involucren a familias, escuelas y comunidades para promover una alimentación equilibrada.

Descriptores claves: adolescencia, alimentación, desarrollo, nutrición, salud.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA EL MANEJO DEL DOLOR EN NIÑOS HOSPITALIZADOS DE 7 A 10 AÑOS EN EL HOSPITAL BÁSICO RAFAEL SERRANO, CANTÓN LA LIBERTAD, 2024.

Mg. Mayra Alexandra Menoscal Montiel
mmenoscal9123@upse.edu.ec
Mg. Sonnia Apolonia Santos Holguín
ssantos@upse.esu.ec
Justino Luis Santistevan Quinde
Justino.santistevanquinde@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Resumen:
La investigación abordó el manejo del dolor en niños hospitalizados de 7 a 10 años en el Hospital Básico Rafael Serrano, Cantón La Libertad, planteándose cómo las estrategias de intervención de enfermería influyen en la percepción y control del dolor pediátrico. El estudio tuvo como objetivo evaluar la efectividad de intervenciones farmacológicas y no farmacológicas aplicadas por el personal de enfermería para mejorar la experiencia del niño hospitalizado. El enfoque fue cualitativo, con diseño descriptivo y alcance fenomenológico, orientado a comprender las vivencias del niño y su entorno frente al dolor. Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional, trabajando con una muestra conformada por 20 niños hospitalizados, sus cuidadores y personal de enfermería. La recolección de datos se realizó mediante entrevistas semiestructuradas y observación directa en el contexto clínico durante el año 2024. Los resultados evidenciaron que estrategias no farmacológicas como la distracción, relajación, musicoterapia y apoyo emocional fueron efectivas, aunque su aplicación fue limitada por factores institucionales. Se concluyó que el fortalecimiento de competencias del personal de enfermería, la participación familiar activa y la comunicación terapéutica son claves para optimizar el manejo del dolor, promoviendo una recuperación más humanizada y centrada en el confort integral del niño.

Descriptores claves: Calidad de atención, enfermería pediátrica, estrategias no farmacológicas, intervención integral, manejo del dolor.

LIDERAZGO DE ENFERMERÍA: RELACIÓN ENTRE LA EFECTIVIDAD DEL EQUIPO Y CALIDAD DE ATENCIÓN AL PACIENTE

Mg. Jessica Mariuxi Figueroa Andrade
jfigueroa8793@upse.edu.ec
Mg. Jenny Maribel Acosta Zagal
jacosta5773@ upse.edu.ec
Jefferson Alex Tomalá Tomalá
jefferson.tomalatoma@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Resumen:
El liderazgo de enfermería tiene un impacto significativo en la efectividad del equipo y la calidad de atención al paciente, al fomentar la comunicación efectiva, coordinar el equipo, empoderar al personal, promover la mejora continua y mantener un enfoque centrado en el paciente; los líderes de enfermería pueden garantizar una atención segura, efectiva y de alta calidad para cada paciente. Objetivo: Comprender cómo los estilos de liderazgo se relacionan con la efectividad del equipo de enfermería y en la calidad de la atención al paciente. Método: Este estudio utilizó un enfoque cuali-cuantitativo, exploratorio, de tipo descriptivo, correlacional y explicativo, con un paradigma positivista, los datos fueron recopilados mediante la aplicación de encuestas a 107 profesionales de salud del área publica y privadas, obteniendo como resultados que, los encuestados tienen una visión clara del tema y su importancia para la profesión; entienden el liderazgo como un proceso que influye sobre las personas o comportamientos, buscando metas, además de considerarla una habilidad que puede aprenderse, además reconocieron la dificultad de ejercerla en el equipo. En conclusión: el liderazgo efectivo en enfermería no solo fortalece el equipo, sino que también mejora la calidad asistencial.

Descriptores claves: liderazgo en enfermería, efectividad del equipo de enfermería, calidad de la atención al paciente, impacto del liderazgo de enfermería, atención segura.

LA GAMIFICACIÓN COMO ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PARA LA CARRERA DE ENFERMERÍA

MSc. Rosa Gabriela Espadero Faican
rosa.espadero@ucacue.edu.ec
MSc. Erica Paola Rojas Verdugo
eprojasv@ucacue.edu.ec
MSc. María Agusta Luzuriaga Calle
maria.luzuriaga@ucacue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca

Resumen:
En la presente investigación se muestra los resultados del impacto de utilizar la estrategia didáctica Gamificación como forma de evaluación de los contenidos de la asignatura de Enfermería Avanzada en los estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Católica de Cuenca. Se siguió un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo, como instrumento de recolección de la información se utilizó una encuesta de percepción la misma que se aplicó a 23 estudiantes que cursan la asignatura. Se implementó la estrategia con el fin de innovar y evaluar los conocimientos de una manera lúdica y motivadora, obviando las pruebas tradicionales que se aplican en el área de enfermería. Los resultados muestran una alta aceptación de esta estrategia de evaluación, la mayoría de estudiantes manifestaron que la actividad fue dinámica, estimulante y les permitió demostrar y aplicar sus conocimientos de una manera más efectiva sin presiones, se fomentó el trabajo en equipo y autonomía para tomar decisiones más rápidamente de una manera crítica. La Gamificación demuestra ser una estrategia efectiva para evaluar conocimientos del área de enfermería, lo que sugiere que deben seguir implantándose en dentro del proceso educativo.

Descriptores claves: Gamificación, percepción, estudiantes, evaluación, enfermería.

EDUCACIÓN SEXUAL COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN CONTEXTOS COMUNITARIOS

Mg. Nahin Benjamin Cisneros Zumba
ncisneros3295@upse.edu.ec
Carlos Perero Gonzabay
carlos.pererogonzabay@upse.edu.ec
Darwin David Pilay Sánchez
darwin.pilaysanchez@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Resumen:
La educación sexual constituye una herramienta clave para la promoción de la salud y la prevención del embarazo adolescente, especialmente en contextos rurales con limitada intervención educativa integral. Esta investigación se desarrolla en la Unidad Educativa San Alberto Magno, parroquia Colonche, provincia de Santa Elena, entre 2024 y 2026. Objetivo: Analizar el impacto de la educación sexual como estrategia promotora de salud en la prevención del embarazo adolescente, considerando el rol participativo de la familia y la comunidad educativa. Metodología: Estudio cuantitativo de tipo descriptivo, con aplicación de un cuestionario validado a estudiantes adolescentes. Se realizó un análisis estadístico de frecuencias para identificar niveles de conocimiento y prácticas comunicacionales.
Resultados: Se evidenció que el 78,5% de los adolescentes presentan un bajo nivel de conocimiento en educación sexual. Además, se identificó escasa comunicación con los padres sobre temas relacionados con la sexualidad. Conclusión: La falta de educación sexual estructurada y el débil compromiso familiar representan barreras significativas para la prevención del embarazo adolescente, por lo que se propone un programa de intervención educativa con enfoque comunitario y familiar.

Descriptores claves: Educación sexual como estrategia de promoción en salud para la prevención del embarazo adolescente en contextos comunitarios.

PRÁCTICAS Y CREENCIAS TRADICIONALES EN TORNO A PUÉRPERAS EN LAS REGIONES DEL ECUADOR

Mg. Deicy Dolores Quizhpi Pallchizaca
dquizhpi3109@upse.edu.ec
Mg. Andy Damián Lainez Tomalá
alainez3169@upse.edu.ec
Romina Maribel Domínguez Orrala
romina.dominguezorrala@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Resumen:
La presente investigación se respalda en la necesidad de analizar casos puntuales sobre las diferentes prácticas y creencias tradiciones que se lleva a cabo en mujeres puérperas en las regiones del Ecuador. Se empleó un método de investigación basado en una revisión bibliográfica o descripción exploratoria, teniendo un enfoque cualitativo, en el que; para el levantamiento de información se realizó una exhaustiva búsqueda de los conceptos más relevantes sobre prácticas y creencias tradicionales. Los resultados de la presente nos manifiestan que existen una gran variedad de prácticas, saberes y costumbres que se han llevado a cabo de generación en generación teniendo como propósito la mantener vivas todas las costumbres ancestrales y tradicionales con relación a las puérperas, una gran mayoría de estas costumbres tienen su ideología fundamentada en pensamiento religiosos-espirituales, los cuales consideran a la mujer como el centro de todo, las cuales agrupan el espíritu, la identidad, lamente, la esencia y el cuerpo, y al abarcar todo esto, son los principales ejes en alterarse, lo cual genera no solamente daño en la mujer, sino también en la relación madre y recién nacido, erradicado desde la fecundación.

Descriptores claves: Embarazo, puerperio, practicas, creencias, tradiciones.

EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA ASOCIADA AL USO DE CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO EN ADULTOS HOSPITALIZADOS EN ECUADOR

Carmen Cecilia Ortiz Pilacuán
cortiz9045@upse.edu.ec
PhD. Silvia María Castillo Morocho
scastillo@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Resumen:
La integridad cutánea se refiere al estado de la piel cuando está intacta y sin lesiones. Durante el proceso de canalización de la vía venosa periférica, utilizado para administrar medicamentos y otros fluidos parenterales, se pueden presentar complicaciones que afectan esta integridad, como eritema, dolor, flebitis y otras lesiones cutáneas. El propósito de la investigación fue describir el deterioro de la integridad cutánea asociado a la inserción del CVP en adultos hospitalizados. La metodología empleada se basó en el enfoque cuantitativo, transversal y descriptivo, en el cual la muestra de estudio fueron 35 pacientes hospitalizados, utilizando técnicas de observación directa e instrumentos de recolección de datos incluyeron la Subescala de Humedad de la Escala de Braden (LESCAH), la Escala Visual del Eritema (EVE) y la Escala de Flebitis INS, donde los datos se analizaron e interpretaron en el software SPSS versión 27. El resultado demostró que un 22.9% de los pacientes reportaron humedad ocasional en la zona de punción, mientras que un 11.4% presentaron eritema moderado; además que, el uso de antimicrobiano con un 60% y la administración de suero fisiológico con un 77,1 lo que indica un riesgo moderado de desarrollar complicaciones en la integridad cutánea. Se concluye que la inserción del catéter venoso periférico en adultos hospitalizados si ocasiona un daño o lesión en la integridad cutánea, debido a diferentes factores como los medicamentos administrados, el calibre del catéter, la edad y el sexo.

Descriptores claves: Catéter venoso periférico, enfermería, eritema, integridad cutánea.

ISBN: 978-9942-679-52-9